«Утверждаю»

Председатель диссертационного совета 21.1.030.01 при

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

Минздрава России

д.м.н., профессор,

С.А. Фролов

«12» октября 2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

диссертационного совета 21.1.030.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

о соответствии диссертации Архиповой Ольги Владиславовны «Эндоскопическая диагностика дисплазии слизистой оболочки толстой кишки у пациентов с длительным анамнезом язвенного колита», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9 – «Хирургия».

Диссертационное исследование «Эндоскопическая диагностика дисплазии слизистой оболочки толстой кишки у пациентов с длительным анамнезом язвенного колита», выполнено на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Работа посвящена сравнительной оценке двух эндоскопических методов уточняющей диагностики в выявлении участков колит-ассоциированной дисплазии слизистой оболочки и других эпителиальных новообразований толстой кишки. Материалом для работы послужили

эндоскопические исследования, выполненные у 150 пациентов с длительным анамнезом язвенного колита, на базе отделения эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих».

Результаты проведенного исследования показали, что виртуальная хромоэндоскопия является альтернативой хромоэндоскопии с применением контрастного красителя в диагностике участков колит-ассоциированной дисплазии слизистой оболочки толстой кишки. В результате исследования было показано, Хромоэндоскопия с красителем и виртуальная хромоэндоскопия обладают отличной согласованностью в идентификации участков КАД СО (к=0,92; 95% ДИ: 0,85 – 0,98; p <0,0001) и всех выявленных эпителиальных образований толстой кишки (к=0,86; 95% ДИ: 0,81 – 0,91; p<0,0001). А результаты проведенных эндоскопических методов исследования с результатами заключений патоморфологических исследований 62 операционных препаратов показали отличную чувствительность – 100% (95% ДИ: 80,5 – 100) и ПЦОР – 100% (95% ДИ: 90,5 – 100) в диагностике участков колит-ассоциированной дисплазии слизистой оболочки толстой кишки, хорошую общую точность – 87,1% (95% ДИ: 76,2 – 94,3) и специфичность – 82,2% (95% ДИ: 67,9 – 92,0), но низкую ПЦПР – 68,0% (95% ДИ: 46,5 – 85,1) и среднюю степень согласованности – к=0,71 (95% ДИ: 0,54 – 0,89; p<0,0001). В выявлении всех эпителиальных образований также была отмечена средняя согласованность методов (к=0,63; 95% ДИ: 0,49 – 0,77; p<0,0001).

По материалам диссертационной работы Архиповой О.В. опубликовано 3 печатные работы в периодических изданиях, рекомендуемых ВАК для размещения материалов докторских и кандидатских диссертаций. Содержание публикаций соответствует теме диссертации. Кроме того, материалы диссертации доложены на 7 съездах и конференциях, в том числе с международным участием.

При проверке диссертации в системе «Антиплагиат» оригинальность текста диссертации составляет 89,1%.

Таким образом, диссертация Архиповой Ольги Владиславовны «Эндоскопическая диагностика дисплазии слизистой оболочки толстой кишки у пациентов с длительным анамнезом язвенного колита», соответствует специальности 3.1.9 – «Хирургия» и может быть рекомендована к официальной защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по указанной специальности.

21.1.030.01

д.м.н. Вышегородцев Д.В.	3.1.9. «Хирургия»
д.м.н. Кашников В.Н.	3.1.9. «Хирургия»
д.м.н. Фролов С.А.	3.1.9. «Хирургия»