

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пономаренко Алексея Алексеевича: «Синхронные метастазы колоректального рака в печени: хирургическая тактика и прогноз», представленной в диссертационный совет Д 208.021.01 при ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава РФ на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.17 – «Хирургия», 14.01.12 – «Онкология».

Актуальность

Метастазы колоректального рака остаются наиболее распространенным вариантом злокачественных опухолей печени в РФ при отсутствии снижения заболеваемости колоректальным раком. Успехи лекарственного лечения этого заболевания в последние два десятилетия позволили существенно увеличить продолжительность жизни после хирургического лечения больных с метастатическим поражением печени, в том числе у пациентов с синхронными метастазами, имеющими менее благоприятный прогноз. Несмотря на распространённость синхронного метастатического колоректального рака (25%-50%) среди популяции пациентов с этим заболеванием, многие вопросы, связанные с тактикой хирургического и онкологического лечения этих пациентов, продолжают обсуждаться. По-прежнему, наиболее острые вопросы касаются возможности выполнения комбинированных одноэтапных операций с удалением первичной опухоли из левой половины ободочной кишки и прямой кишки в сочетании с обширными или сложными резекциями печени. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Научная новизна

Автором на большом клиническом материале показано отсутствие достоверных отличий в течение ближайшего послеоперационного периода

между этапными и комбинированными операциями, включая выполненные в один этап операции на прямой кишке в сочетании с обширными резекциями печени.

Автором продемонстрирована тенденция к лучшим отдаленным результатам после комбинированных операций по сравнению с этапными.

Оценка структуры и содержания диссертации

Диссертационная работа написана по классической схеме. Работа основана на анализе ближайших и отдаленных результатов лечения 173 больных колоректальным раком с синхронными резектабельными метастазами в печени. Проведено сравнение исходов лечения 129 больных после комбинированных операций и 44 больных после этапных резекций. Автор на основании регрессионного анализа изучил влияние различных факторов на течение ближайшего послеоперационного периода и на выживаемость. Несомненным достоинством работы является сравнение групп с учетом их неоднородности по критическим факторам, влияющим на изучаемый показатель, в связи с чем результаты сравнения в меньшей степени подверглись влиянию изначальной неоднородности групп. Сравнивая непосредственные результаты операций, автор провел сопоставление с учетом объема и травматичности вмешательства, в связи с чем автором получено достаточно убедительное подтверждение отсутствия отрицательного влияния сочетания операции на прямой кишке и обширной резекции печени на исход лечения.

Из замечаний, которые не носят принципиального характера, необходимо указать на некоторую категоричность первого вывода, указывающего на безопасность сочетания стандартной резекции толстой кишки и удаления до 70% паренхимы печени. Очевидно, что автор основывается на анализе собственного опыта, накопленного в одном из ведущих специализированных центров страны. Тем не менее, результаты комбинированных расширенных гемигепатэктомией и удаления первичной опухоли должны оцениваться

отдельно от стандартных гемигепатэктомий. Складывается впечатление, что лучшая выживаемость, полученная автором в группе комбинированных вмешательств, не лишена влияния неоднородности групп по прогностически неблагоприятным факторам, преобладавшим в группе этапного лечения, несмотря на предпринятые автором меры по уменьшению этого влияния. Тем не менее, следует признать, что отсутствие ухудшения выживаемости в группе комбинированных операций уже является несомненным аргументом в пользу правомочности данных вмешательств. В остальном полученные автором результаты не вызывают сомнений.

Обоснованность научных положений и выводов

Исследование проведено на достаточном клиническом материале, выполнено на современном научно-методическом уровне, в нем грамотно использованы статистически обработанные репрезентативные данные.

Полученные результаты являются научно обоснованными, выводы диссертации соответствуют поставленным автором задачам.

Заключение

Таким образом, диссертационная работа Пономаренко Алексея Алексеевича «Синхронные метастазы колоректального рака в печени: хирургическая тактика и прогноз», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.17 – «Хирургия» и 14.01.12 – «Онкология», является законченным научно-квалификационным трудом. Диссертация соответствует требованиям пунктов 9 и 10 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 г. №1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а её автор –

Пономаренко Алексей Алексеевич – заслуживает присуждения искомой степени по специальностям 14.01.17 – «Хирургия» и 14.01.12 – «Онкология».

Руководитель отдела гепатопанкреатобилиарной хирургии
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова
Департамента здравоохранения города Москвы»,

д.м.н.



М.Г. Ефанов

Подпись Ефанова М.Г. «заверяю»

Ученый секретарь
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова
Департамента здравоохранения города Москвы»,

к.м.н.



Т.А. Косачева

Адрес: 111123, г. Москва,
шоссе Энтузиастов, 86, стр.6
Телефон: +7 (495) 304-30-39
Email: info@mknc.ru