

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургических болезней №3 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Хитарьяна Александра Георгиевича о диссертационной работе Соколовой Юлии Алексеевны на тему: «Хирургическое лечение ректовагинальных свищей «инвагинационным» методом», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. - Хирургия.

Актуальность темы выполненной работы.

Диссертационная работа Соколовой Ю.А. посвящена оценке «инвагинационного» способа хирургической коррекции ректовагинальных свищей. Несомненно, данное исследование, является актуальным поскольку для ликвидации ректовагинальных свищей предложено более 100 вариантов операций, при этом ни одна из них не является универсальной. Частота рецидивов остается довольно высокой (до 80%). Отсутствуют показания и алгоритмы лечения данной категории больных. При этом частота возникновения недостаточности анального сфинктера после ликвидации ректовагинального свища колеблется от 6 до 25%, что в свою очередь отражается на качестве жизни пациенток. Следует отметить, что существуют единичные исследования по оценке качества жизни пациенток после операции ликвидации ректовагинальных свищей.

Научная и практическая ценность диссертации.

В результате проведенной работы в клиническую практику внедрен «инвагинационный» способ коррекции РВС (Патент на изобретение № 2675351).

Проведена оценка эффективности описанной методики, изучены различные факторы, влияющие на риск развития рецидива данной патологии. Проведена оценка влияния «инвагинационного» метода коррекции на функцию держания кишечного содержимого и функциональное состояние запирающего аппарата прямой кишки. Оценена кривая обучения хирурга при освоении описанной методики. Проведена оценка показателей качества жизни до операции и после «инвагинационного» метода коррекции РВС с помощью опросника SF-36.

Достоверность и новизна научных положений определяется достаточным количеством пациентов, включенных в исследование и использованием современных методов инструментального обследования. Таким образом, научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, являются обоснованными, полностью отражают существо вопроса и отвечают целям и задачам, поставленным в работе.

Значимость результатов исследования для практики

Полученные Соколовой Ю.А. результаты имеют большую практическую значимость для современной медицины. Автором доказано, что применение в клинической практике сфинктеросберегающих оперативных вмешательств, в данном случае «инвагинационного» метода, позволяет существенно снизить риск развития послеоперационной недостаточности анального сфинктера, улучшить качество жизни пациенток после операции. Что касается других методов коррекции ректовагинальных свищей, то их можно применять после операции «инвагинации», в связи с отсутствием выраженного рубцового процесса после применения описанной методики.

Внедрение в клиническую практику «инвагинационного» метода хирургической коррекции позволит улучшить результаты лечения пациентов с ректовагинальными свищами.

Установленная в результате исследования низкая интенсивность болевого синдрома - не более 3 баллов по ВАШ, свидетельствует о малотравматичном характере вмешательства.

Результаты анкетирования пациенток с помощью шкалы Wexner не выявили статистически значимого изменения уровня баллов после применения «инвагинационного» метода.

Отсутствие статистически значимого отрицательного влияния на функциональное состояние запирающего аппарата прямой кишки по данным сфинктерометрии свидетельствует о сфинктеросберегающем характере описанного вмешательства.

При проведении регрессионного анализа было установлено, что единственным фактором риска развития рецидива заболевания является эндоморфный конституциональный тип телосложения.

При оценке параметров качества жизни с помощью опросника SF-36 отмечается статистически значимое увеличение количества баллов по 5 из 8 шкал.

При изучении кривой обучения хирурга отмечается снижение продолжительности хирургического вмешательства по 30 операций, снижение риска развития рецидива заболевания после 31 операции.

Значение полученных автором результатов исследования для практики убедительно подтверждается тем, что материалы диссертации прошли широкую апробацию на значительном количестве научно-практических и международных конференций. Соискателем представлены акты внедрения результатов исследования и разработанных на их основании рекомендаций в практическую лечебную деятельность Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальной медицинской исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации и городской клинической больницы № 24 департамента здравоохранения города Москвы.

Структура работы. Содержание диссертации. Основные результаты.

Диссертация написана на 134 страницах печатного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, приложения, списка литературы (145 источников, из них 27 – отечественных и 118 – зарубежных). Диссертация включает 38 таблиц и иллюстрирована 31 рисунком.

Целью работы является улучшение результатов хирургического лечения пациентов с ректовагинальными свищами.

Для достижения поставленной цели сформулировано 6 задач исследования, решение которых, в целом, представляется актуальным и обоснованным.

В первой главе приведен обзор литературы, посвященный различным методам лечения ректовагинальных свищей.

Во второй главе приведен дизайн исследования, характеристика группы исследования, описаны используемые в работе методы обследования и статистического анализа полученных данных.

В третьей главе описано предоперационное ведение больных, техника операции, послеоперационный период.

Четвертая глава посвящена результатам хирургического лечения больных с ректовагинальными свищами после применения описанной методики.

Выводы, в целом, соответствуют сформулированным ранее задачам.

Практические рекомендации написаны на основании проведенного в ходе работы анализа, имеют несомненную значимость.

Принципиальных замечаний по диссертации нет.

Содержание автореферата отражает основные положения диссертации, а в опубликованных научных работах полностью отражены основные материалы исследования.

Заключение. Работа Соколовой Юлии Алексеевны «Хирургическое лечение ректовагинальных свищей «инвагинационным» методом», на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является самостоятельной,

законченной, научно-квалификационной работой, касающейся решения важной задачи современной хирургии – сфинктеросберегающем лечении ректовагинальных свищей. Работа имеет важное научно-практическое значение.

По своей актуальности, методическому уровню, объему исследований, научной новизне и практической значимости полученных результатов диссертационная работа Соколовой Ю.А. полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (редакция от 11.09.2021г. №1539), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. - Хирургия.

Заведующий кафедрой хирургических болезней №3 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России), доктор медицинских наук, профессор

Хитарьян Александр Георгиевич

« 15 » 04 2022г.

Подпись А.Г. Хитарьян заверяю:
Ученый секретарь ученого совета
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
доктор медицинских наук, доцент

Н.Г. Сапронова

Адрес: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29;
тел. 8(863)2504200, e-mail: okt@rostgmu.ru. web: <http://www.rostgmu.ru>