

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Института усовершенствования врачей
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медико-
хирургический Центр им. Н.И. Пирогова»

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

доктор медицинских наук, профессор

Л.Д. Шалыгин

«13» 08 2015 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации о научной и практической ценности диссертации
Войнова Михаила Андреевича «Ректосакропексия в лечении больных
выпадением прямой кишки» (по специальности 14.01.17 - Хирургия)

Актуальность темы диссертации

Диссертация соискателя ученой степени кандидата медицинских наук
Войнова М.А. посвящена проблеме лечения пациентов с выпадением прямой
кишки. Ректальный пролапс, несмотря на свою невысокую
распространенность, является важной и трудноразрешимой проблемой
колопроктологии. У пациентов, страдающих выпадением прямой кишки,
снижается качество жизни и снижается трудоспособность. Проведенные
ранее научные исследования касаются, в основном, оценки результатов
отдельных оперативных пособий для лечения прямокишечного выпадения.
Практически нет сравнительных исследований современных методов
оперативного лечения выпадения прямой кишки. Отсутствует единый
подход к методам диагностики и выбору тактики лечения подобных

пациентов. В литературе отсутствуют данные о методах лечения диссинергии мышц тазового дна, сопровождающей ректальный пролапс.

Автором поставлена цель: улучшение результатов лечения пациентов с выпадением прямой кишки. В соответствии с целью в работе сформулированы задачи исследования: определить эффективность физиотерапевтического лечения при диссинергии мышц тазового дна, сочетающейся с прямокишечным выпадением; установить частоту восстановления анального держания после хирургической коррекции ректального пролапса; выполнить сравнительную оценку изменения времени транзита по желудочно-кишечному тракту в отдаленном послеоперационном периоде; определить частоту развития рецидива прямокишечного выпадения и факторы риска его возникновения, изучить частоту заживления солитарных язв прямой кишки после ректопексии.

Научная новизна исследования и полученных результатов

Впервые на репрезентативной выборке доказана эффективность ректосакропексии и её функциональные преимущества по сравнению с заднепетлевой ректопексией. Установлена закономерность улучшения анального держания после хирургического лечения выпадения прямой кишки в зависимости от метода операции и степени нарушения континенции. Статистически доказано, что увеличение времени транзита по толстой кишке после операции является неблагоприятным фактором риска развития рецидива ректального пролапса.

Теоретическая и практическая значимость

Автором внедрен в широкую клиническую практику разработанный оригинальный физиотерапевтический метод лечения диссинергии мышц тазового дна у больных ректальным пролапсом, который позволяет ликвидировать спазм запирающего аппарата прямой кишки и восстанавливает её эвакуаторную функцию. Доказанная зависимость развития рецидива пролапса от ухудшения транзитной функции толстой кишки после операции служит научно-обоснованной предпосылкой для

проведения послеоперационной профилактики запора. Также установлено, что различные варианты ректопексии являются эффективным методом лечения солитарной язвы прямой кишки, в 25% случаев сопровождающей ректальный пролапс. Наиболее важным выводом диссертации, позволяющим рекомендовать ректосакропексию к широкому применению для лечения выпадения прямой кишки, является минимальное влияние данной методики на ухудшение транзитной функции толстой кишки после операции. В отдаленные сроки ректосакропексия приводит к существенному снижению частоты замедления транзита по желудочно-кишечному тракту по сравнению с заднепетлевой ректопексией (8,3% и 69,6%, $p=0,03$).

Полученные в ходе научного исследования результаты представляют интерес для практического здравоохранения, легко воспроизводимы и могут быть применены на практике в колопроктологических стационарах. Внедрение в практику работы отделений колопроктологии предоперационной коррекции диссинергии мышц тазового дна и ректосакропексии в качестве операции выбора для лечения пациентов с выпадением прямой кишки улучшит качество оказания медицинской помощи данному контингенту больных.

Результаты диссертационного исследования использованы при подготовке:

1. Стандартов оказания медицинской помощи пациентам с выпадением прямой кишки.
2. Клинических рекомендаций по ведению взрослых пациентов с выпадением прямой кишки.

Достоверность полученных результатов

Научные положения и результаты исследования, основанные на них выводы и практические рекомендации базируются на достаточно репрезентативной выборке, которая при хорошей статистической обработке привела к высокой достоверности полученных данных. В работе использованы современные методы инструментальной диагностики и шкалы

объективизации жалоб пациентов, что позволило включить их результаты в процедуру многофакторного анализа и также повысило степень достоверности данного исследования.

Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической платформой, взаимосвязью выводов и поставленных задач.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты и выводы диссертации целесообразно использовать в медицинских организациях, осуществляющих лечение и послеоперационную реабилитацию пациентов с выпадением прямой кишки. Внедрение в клиническую практику колопроктологических стационаров физиотерапевтического метода лечения диссинергии мышц тазового дна и ректосакропексии позволит улучшить результаты лечения пациентов с ректальным пролапсом.


Заключение

диссертация Войнова М.А., представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является самостоятельной, законченной, научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи современной хирургии – улучшение результатов лечения больных с выпадением прямой кишки, имеющей важное научно-практическое значение.

По своей актуальности, методическому уровню, объему исследований, научной новизне и практической значимости полученных результатов диссертационная работа Войнова М.А. полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842)», предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.17 – Хирургия.

Отзыв утвержден на заседании кафедры хирургии с курсами травматологии, ортопедии и хирургической эндокринологии Института усовершенствования врачей федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, (протокол № 19 от «_21_» _июля_ 2015_ г.)

Заведующий кафедрой хирургии с курсами травматологии, ортопедии и хирургической эндокринологии Института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ
доктор медицинских наук, профессор



Юрий Михайлович Стойко

(тел. 8(985) 784-88-60; +7(499) 464-58-54

Электронная почта: ystroyko@mail.ru

105203 г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д.70

Подпись профессора Ю.М. Стойко заверяю:

Начальник отдела кадров и работы с персоналом

Е.В. Шепелева

